

Preisliste für allgemeinen Hoch- und Tiefbau

gültig ab 01.03.2020

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

Seite 4 / 15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeitsklasse	Expositions- klassen- Gruppen	Feuchteklasse	Festigkeitsentwick.	Kons.	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/m³					
	Verfugmörtel ZG 400	o.Ang.	X0	WO	M	F 1	2	104091341	135,00					
	Verfugmörtel ZG 600	o.Ang.				F 1	2	104091340	145,00					
	Schlämme ZG 400	o.Ang.				F 5	2	104095341	138,00					
	Schlämme ZG 600	o.Ang.				F 5	2	104095340	148,00					
	Vorlauf / Betonpumpe	o.Ang.				F 6	2	104096340	140,00					
Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung	Tiefbau	C 8/10	X0	WO	M	F 1	32	111101341	105,00					
		C 8/10				F 1	16	112101341	108,00					
		C 8/10				F 1	8	113101341	112,00					
		C 12/15				F 1	32	121101341	106,00					
		C 12/15				F 1	16	122101341	109,00					
		C 12/15				F 1	8	123101341	113,00					
		C 16/20				F 1	32	131101341	108,00					
		C 16/20				F 1	16	132101341	111,00					
		C 16/20				F 1	8	133101341	115,00					
		C 20/25				F 1	32	141101341	110,00					
		C 20/25				F 1	16	142101341	113,00					
		C 20/25				F 1	8	143101341	117,00					
		C 25/30				F 1	32	151101341	111,00					
		C 25/30				F 1	16	152101341	114,00					
		C 25/30				F 1	8	153101341	118,00					
		Sauberkeitsschicht Füllbeton					C 8/10	X0	WO	M	F 3	32	111103341	107,00
							C 8/10				F 3	16	112103341	110,00
							C 12/15				F 3	32	121103341	108,00
							C 12/15				F 3	16	122103341	111,00
Beton für Innenbauteile trocken oder ständig	Wände, Decken	C 16/20	XC1, XC2	WF	M	F 3	32	131203341	110,00					
		C 16/20				F 3	16	132203341	113,00					
	Fundamente ohne Frost und ohne	C 20/25	XC3			F 3	32	141213341	112,00					
	C 20/25	F 3				16	142213341	115,00						
	C 20/25	F 3				8	143213341	119,00						
	C 20/25	F 4				32	141214341	115,00						
	C 20/25	F 4				16	142214341	118,00						
	C 20/25	F 4				8	143214341	122,00						
chemischen Angriff	C 20/25													

Zulage für Größtkorn 16mm 3,00 €/m³

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³

Preisliste für Außenflächen und Industriebau

gültig ab 01.03.2020

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

Seite 5 / 15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeitsklasse	Expositions- klassen- Gruppen	Feuchteklasse	Festigkeitsentw.	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/ m ³
Beton für Außenbauteile > C 25/30 = ÜK1 wenn ohne XA Angriff	Fundamente Frostangriff ohne Taumittel	C 25/30	XC4, XF1	WF	M	F 3	32	151303341	115,00
		C 25/30				F 3	16	152303341	118,00
		C 25/30				F 3	8	153303341	122,00
		C 25/30				F 4	32	151304341	118,00
		C 25/30				F 4	16	152304341	121,00
		C 25/30				F 4	8	153304341	125,00
		C 25/30				F 3	8	153303341	122,00
		C 30/37				F 3	32	161303341	119,00
		C 30/37				F 3	16	162303341	122,00
		C 30/37				F 3	8	163303341	126,00
		C 35/45				F 3	32	171313341	123,00
		C 35/45				F 3	16	172313341	126,00
		Beton mit hohem Wassereindring- widerstand, Beton mit Widerstand gegen schwach chemischen Angriff				WU-Beton	C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF
n. DAfStB-Richtlinie	C 25/30		F 3	16	152403341	120,00			
bzw. DIN EN 206	C 25/30		F 3	8	153403341	124,00			
	C 25/30		F 4	32	151404341	120,00			
	C 25/30		F 4	16	152404341	123,00			
	C 30/37		WU	F 3	32	161403341	121,00		
Sohle	C 30/37		F 3	16	162403341	124,00			
Fundamente	C 30/37	F 3	8	163403341	128,00				
Beton mit erhöhtem Wassereindring- widerstand und schwachen chemischen Angriff chloride Angriffe	WU-Beton	C 25/30	XC4, XF1, XA1, WU	WF	M	F 3	32	151413341	119,00
	n. DAfStB-Richtlinie	C 25/30				F 3	16	152413341	122,00
	bzw. DIN EN 206	C 25/30				F 3	8	153413341	126,00
	w7z = <0,55	C 30/37	F 3			32	161413341	123,00	
	ÜK 2	C 30/37	XD1; WU			F 3	16	162413341	126,00
		C 30/37	F 3			8	163413341	130,00	
Beton mit mäßigem Widerstand gegen chemischen Angriff Beton mit erhöhtem Widerstand gegen chemischen Angriff	Chemischer	C 35/45	XC4, XF2, XF3,	S	F 3	32	171433420	130,00	
	Betonangriff	C 35/45	XA2, XD2		F 3	16	172433420	133,00	
	betonangreifende	C 35/45			F 3	8	173433420	137,00	
	Böden und	C 35/45	XD3, XF2, XA3,		WA	F 3	32	171443420	132,00
	Wasser, Tab 2		XM2			F 3	16	172443420	135,00
	DIN 1045-2					F 3	8	173443420	139,00

Zulage für Größtkorn 16mm 3,00 €/m³

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³

Preisliste für Außenflächen und Industrieböden

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

gültig ab 01.03.2020

Seite 6 / 15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeitsklasse	Expositions- klassen- Gruppen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsentwickl.	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/ m ³
Beton für Industrieböden CEM I 42,5 R bzw. CEM III/A 42,5 N	Fußböden ohne Verschleiß - beanspruchung	C 25/30	XC4, XF1, XA1	WF	M	F4	32	151284340	125,00
		C 25/30			M	F4	16	152284340	128,00
		C 25/30			S	F4	32	151284420	127,00
		C 25/30			S	F4	16	152284420	130,00
		C 30/37			M	F4	32	161284340	128,00
		C 30/37			M	F4	16	162284340	131,00
		C 30/37			S	F4	32	161284420	130,00
		C 30/37			S	F4	16	162284420	133,00
Beton für Industrieböden CEM I 42,5 R bzw. CEM III/A 42,5 N * zusätzl Oberflächenbeh.	Fußböden mit Verschleiß - beanspruchung	C 30/37	XC4, XF1,XA1,	WF	S	F4	32	161294420	134,00
		C 30/37	XD1, XM1		S	F4	16	162294420	137,00
		C 35/45	XC4, XD2, XF2,		S	F4	32	171294420	140,00
		C 35/45	XA2, XM1		S	F4	16	172294420	143,00
		C 35/45	XC4, XF2,XA3,		S	F4	22	175294420	154,00
			XD3, XM2*						
Beton für Außenflächen (LP-Beton)	Beton mit erhöhtem Frost - / Tausalz widerstand	C 25/30	XC4, XD1,XF2,	WF	S	F3	32	151503420	124,00
		C 25/30	XA1, XM1		S	F3	16	152503420	127,00
		C 30/37	XC4, XD2,XF4,		S	F3	32	161503420	128,00
		C 30/37	XA2, XM1		S	F3	16	162503420	131,00
		C 30/37	XC4, XD3,XF4,		S	F3	32	161533420	130,00
		C 30/37	XA2, XM2		S	F3	16	162533420	133,00
Fahrbahnbeton Fahrbahnbeton nach ZTV Beton - StB 07 gem. RSTO 12	Spurbahn	C 25/30	XD1,XF2,XA1, XM1	WA	S	F2	32	151582420	123,00
	Gleitwand	C 30/37	XD3,XF2,XA1, XM1		S	F2	16	162582420	130,00
	Verkehrsflächen	C 30/37	XD3,XF4,XA2, XM2,		S	F2	22	165592420	141,00
	Belastungsklasse								
	Bk 0,3-BK 1,0	C 30/37	XD3,XF4,XA3, XM2,		S	F2	22	16533420	142,00
Flüssigkeitsdichter Beton nach DAfStB-Richtlinie LP-Beton	Auffängwannen ohne Taumittel	C 30/37	XC4, XD1, XF1,		M	F3	32	161813341	132,00
		C 30/37	XA1, XM1		M	F3	16	162813341	135,00
		C 35/45	XC4, XD2, XF3,	WA	S	F3	32	171813420	135,00
		C 35/45	XA1, XM1		S	F3	16	172813420	138,00
	Auffängwannen mit Taumittel	C 30/37	XC4, XD3, XF4,		S	F3	32	161803420	135,00
		C 30/37	XA2,		S	F3	16	162803420	138,00

Zulage für Größtkorn 16mm 3,00 €/m³

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³

Preisliste für Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen

gültig ab 01.03.2020

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

Seite 7 / 15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich	Bauteile	Festigkeitsklasse	Leistungsklasse	Expositions-Klasse Gruppen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsentwickl.	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/ m ³
Stahlfaserbeton für konstruktive baut. statisch bewehrte Bauteile	Fundamente	C 20/25	0,4/0,4	XC3	WF	M	F3	16	342603341	151,50
		C 20/25	0,6/0,6	XC3	WF	M	F3	16	342613341	152,50
	Bodenplatten chem. schwach	C 25/30	0,6/0,6	XC4, XF1, XA1	WF	M	F3	16	352603341	155,50
Stahlfaserbeton für Industriefußböden und statisch bewehrte Bauteile	Leichte Beanspruchung	C 25/30	0,9/0,6	XC4, XF1 XA1	WF	S	F3>F4	16	352614420	auf Anfrage
		C 25/30	0,9/0,9	XC4, XF1 XA1	WF	S	F3>F4	16	352624420	auf Anfrage
		C 25/30	1,2/1,2	XC4, XF1 XA1	WF	S	F3>F4	16	352634420	auf Anfrage
		C 25/30	1,5/1,2	XC4, XF1 XA1	WF	S	F3>F4	16	352644420	auf Anfrage
	Stärkere Beanspruchung	C 30/37	1,2/1,2	XC4, XF1	WF	S	F3>F4	16	362714420	auf Anfrage
				XA1, XM1						
		C 30/37	1,5/1,2	XC4, XF1	WF	S	F3>F4	16	362724420	auf Anfrage
				XA1, XM1						
		C 30/37	1,5/1,5	XC4, XF1	WF	S	F3>F4	16	362734420	auf Anfrage
				XA1, XM1						
		C 30/37	1,8/0,9	XC4, XF1	WF	S	F3>F4	16	362744420	auf Anfrage
				XA1, XM1						
C 30/37	1,8/1,8	XC4, XF1	WF	S	F3>F4	16	362754420	auf Anfrage		
		XA1, XM1								
Beton mit Stahlfasern										
Beton mit Stahlfasern	20 kg / m ³	Im Bedarfsfall ermitteln wir anhand der geforderten Eigenschaften lt. Statik die geeignete Rezeptur und erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.								
	25 kg / m ³									
	30 kg / m ³									
Leistungsklassen nach DAfStb.-Richtlinie * Stahlfaserbeton* geprüft.										
Informationen zur Einstufung nach Leistungsklassen stellen wir Ihnen zur Verfügung.										
Um Beton mit Stahlfasern sicher und wirtschaftlich zu verwenden muss eine bauteilbezogene Umbemessung erfolgen.										

Zulage für Größtkorn 16mm 3,00 €/m³

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³

Preisliste für Industriebau / Sonderbeton

weitere Betonsorten auf Anfrage.

nach EN 206-1 / DIN 1045-2

gültig ab 01.03.2020

Seite 8 / 15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich Umgebungsbedingung	Bauteile	Festigkeitsklasse	Expositions- klassen- Gruppen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsentwickl.	Konsistenz	Größtkorn (mm)	Beton Sorten Nr.	€/ m ³
Beton nach ZTV-ING. Brückenbauwerke	Kappen	C 25/30	XC4, XF4, XD3	WA	S	F2	16	252542320	132,00
		C 25/30	LP		S	F2	22	255542320	144,00
	Widerlager, Pfeiler	C 30/37	XC4, XD2, XF2, XA2,		M	F2	32	261352341	128,00
		C 30/37			M	F2	16	262352341	131,00
	Überbauten	C 30/37			S	F2	32	261352420	130,00
		C 30/37			S	F2	16	262352420	133,00
		C 35/45			S	F2	32	271352340	135,00
		C 35/45			S	F2	16	272352340	138,00
Beton nach ZTV-ING entspricht teilweise nicht der DIN EN 206-1 / DIN 1045-2									
Beton für Spezialtiefbau Grundbau	Bohrpfahlbeton	C 20/25	XC2	WA	M	F5	32	141905241	124,00
		C 20/25	XC4, XA1, XF1		M	F5	16	142905241	127,00
		C 25/30			M	F5	32	151915241	128,00
		C 25/30	XC4, XA1, XF1		M	F5	16	152915241	131,00
		C 30/37			M	F5	32	161915241	131,00
		C 30/37	XC4, XA2, XF1, XD1		M	F5	16	162915241	134,00
		C 35/45			M	F5	32	171925241	135,00
		C 35/45	M		F5	16	172925241	138,00	
	nach ZTV-Ing.	C 35/45	XC4, XD2, XA2,		M	F5	32	171935241	138,00
		C 35/45	XF2 (XF3)		M	F5	16	172935241	141,00
Beton für massige Bauteile	Bauteile mit > 80cm	Im Bedarfsfall ermitteln wir anhand der geforderten Eigenschaften die geeignete Rezeptur							
Schwerbeton Strahlenschutzbeton	Rohdichte > 2,8 - 3,8 kg/dm	auf Anfrage							
WBM - Flüssigboden	< 0,3 N/mm ³	leicht mit Hand		F5	2	908196040	102,00		
	> 0,3 - < 0,8 N/mm ²	leicht mit Hand / Rohraufleger		F1/F2	2	908092040	101,00		
	> 0,3 - 0,8 N/mm ²	mittel, mit leichtem Gerät		F5	2	908096040	104,00		
	> 0,8 N/mm ²	schwer, nur mit schwerem Gerät		F5	2	908296040	110,00		
Füma; Dämmerersatz Füllmaterial	Arbeits-, Hohlraum-, Tank-, Rohrverfüllung	C 2/5	X0 unbewehrt		F5	2	904095041	119,00	
Dränbeton, Einkornbeton	Dränbeton- tragschicht		X0 unbewehrt		F1	8	123131341	107,00	

Zulage für Größtkorn 16mm 3,00 €/m³

Zulage für Größtkorn 8 mm 7,00 €/m³

Zulagen für Sonderleistungen / Serviceleistungen

gültig ab 01.03.2020

Seite 10 / 15

Sämtliche Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Leistung		Einheit	€/Einheit
Mautgebühr	unabhängig von Abholung und Lieferung	m ³	2,50
Selbstabholvergütung	Bei Selbstabholung im Werk	m ³	8,00
Minderungen	bei Einzelabrufen / Anlieferungen < 7 m ³	m ³	18,00
	bei Abholung < 1 m ³	pauschal	3,50
Dispositionsausgleich	Nachbestellung über mehr als 7,5 m ³ der Bestellung hinaus	m ³	4,00
Serviceleistungen	Nachträglicher Papier-Versand von Lieferscheinen / Rechnungen	Rechnung	4,00
Zusatzmittel	Fließmittel (Erhöhung um eine Konsistenzklasse auf Baustelle)	m ³	5,00
	leichte Abbindeverzögerung (ca. 1 bis 3 Std.)	m ³	3,00
	mittlere Abbindeverzögerung (ca. 3 bis max 5 Std.)	m ³	5,00
	Quellmittel; Dosierung < 1% v.ZG	m ³	25,00
<i>Bei Einsatz von Zusatzmitteln keine Gewähr bei erdfeuchte und steife Betone und sowie hoher Lufttemperatur</i>			
Entlade - / Wartezeiten	Die maximale Entladezeit ab Ankunft auf der Baustelle beträgt 7 Min./m ³ Bei Überschreitung berechnen wir je angefangene 15 Min.	15 Min.	20,00
Lieferzeiten	Montag - Freitag zwischen 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr zulagenfreie Lieferzeitzeit Öffnungszeit Werk für Abholung: 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit Werktags nach 17:00 Uhr Betonierbeginn Werktags von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr < 50 m ³ Lieferungen am Samstag 06:00 - 12:00 Uhr > 50 m ³	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage	
Rohrentladung	nur in Verbindung mit Fließmittel (Konsistenz F4)	je Fahrzeug	25,00
Saisonzulage	vom 15.11. - 15.03. berechnen wir temperaturunabhängig für Vorhaltung und Betriebskosten unserer Heizungsanlage	m ³	5,00
Heizzuschlag	Basis: DIN 1045-2 Abschnitt 5.2.8 bzw. DIN 1045-3 Abschnitt 8.3 < 0° C gemessen um 06:00 Uhr im Werk	m ³	8,00
Warmbeton	Frischbetontemperatur > 10° C.	m ³	8,00
Einmischen	Einmischen von kundenseitig beigeestellten Stoffen	m ³	2,50
<i>Durch das Einmischen bauseitig gestellter Stoffe entfällt grundsätzlich unsere Gewährleistung für den Beton</i>			
Stahlfasern	Menge nach Kundenvorgabe / incl. Fließmittel	kg	2,00
Entsorgungskosten	Entsorgung von Rückbeton und Rücknahme von Restmengen	m ³	95,00
Laborleistungen	Laborwagen incl. Laborant zzgl An-Abfahrt An- und Abfahrt Laborwagen Probewürfelserie herstellen im Werk / prüfen gem. DIN 1048 WU-Prüfung ; Probekörper im Werk herstellen ; mind. 1 Serie Erstprüfung gem. DIN EN 206-1 / 1045-2	Std. km Serie Serie auf Anfrage	85,00 1,50 160,00 225,00
Bautellenbesichtigung	je Baustelle <i>bei Auftragserteilung keine Berechnung</i>		80,00

Wir behalten uns vor, bei kurzfristiger Absage von Lieferungen, Kosten in Abhängigkeit der uns entstandenen Kosten zu berechnen.